


# Karta charakterystyki technicznej

Pokrywa zaślepiona, zatrzaskiwana, 800 mm

Numery katalogowe: 7425020



Do zamknięcia jednostki kanału. W komplecie z elementami zatrzaskiwanymi i śrubami montażowymi pokrywy. Pokrywę kanału i elementy zatrzaskiwane można układać na sobie, bez ryzyka uszkodzenia elementów zatrzaskiwanych.



**St** stal

**FS** ocynkowane metodą Sendzimira

## Dane podstawow

Numery katalogowe	7425020
Typ	OKA D 200 R
Oznaczenie 1	Pokrywa montażowa
Oznaczenie 2	rewizyjny, zatrzaskowy
Wytwórca	OBO
Wymiar	800x200x4
Materiał	Stal
Powierzchnia	cynkowana metodą Sendzimira
Norma powierzchni	DIN EN 10346
Najmniejsza jednostka sprzedaży	1
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	447,6 kg
Jednostka wagi	kg/100 szt.


# Karta charakterystyki technicznej

Pokrywa zaślepiona, zatrzaskiwana, 800 mm


Numery katalogowe: 7425020



## Wymiary



Długość	800 mm
Szerokość	200 mm
Wymiar A	177 mm



# Karta charakterystyki technicznej

Pokrywa zaślepią, zatrząskiwana, 800 mm

Numery katalogowe: 7425020



## Dane techniczne

Pokrywa otworu montażowego	brak
Liczba otworów montażowych	0
Zamocowanie pokrywy zatrząskowe	tak
Grubość materiału	4 mm
Otwór montażowy	bez
Otwór montażowy	Do budowy adaptera do gniazd