# Karta charakterystyki technicznej

## Rura ze stali nierdzewnej V4A

## Numery katalogowe: 2046755



Rura elektroinstalacyjna ze stali pancernej bez końcówki gwintowanej wg EN 61386-1, do ochrony mechanicznej kabli i przewodów. Ścianka wewnętrzna bez zadziorów. 4 klasa ochrony
przed korozją (wysoka).

E30 E90

A4 Stal nierdzewna

2B pusty, po obróbce

### Dane podstawow


| | |
|---|---|
| Numery katalogowe | 2046755 |
| Typ | S50W A4 |
| Oznaczenie 1 | Rura ze stali nierdz. |
| Oznaczenie 2 | bez gwintu |
| Wytwórca | OBO |
| Wymiar | Ø50, 3000mm |
| Materiał | Stal nierdzewna 1.4571 |
| Powierzchnia<br>Norma powierzchni | pusty, po obróbce |
| Najmniejsza jednostka sprzedaży | 9 |
| Jednostka opakowania | Metr |
| Ciężar | 179,4 kg |
| Jednostka masy | kg/100 m |
| Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę | 2,8918 kg CO2e / 1 Metr |

# Karta charakterystyki technicznej

## Rura ze stali nierdzewnej V4A

## Numery katalogowe: 2046755

### Wymiary




| | |
|---|---|
| Długość | 3 000 mm |
| Wymiar D | 50 mm |
| Wymiar L | 3 000 mm |
| Wymiar m (mm) | M50 |
| Wymiar t | 1,5 mm |

# Karta charakterystyki technicznej

## Rura ze stali nierdzewnej V4A

## Numery katalogowe: 2046755

### Dane techniczne

| | |
|---|---|
| Instalacja natynkowa | tak |
| Wersja rur | sztywny bez gwintu |
| Instalacja betonowa | tak |
| Wytrzymałość na zginanie | Sztywne |
| Wytrzymałość na zgniatanie | bardzo ciężkie (4000 N) |
| Temperatura użycia maks. | + 400 °C |
| Temperatura użycia min. | - 45 °C |
| Montaż w ścianie z płyty gipsowej | tak |
| Instalacja na drewnie | tak |
| Montaż w gruncie | tak |
| Instalacja na wolnym powietrzu | tak |
| Kod klasyfikacji | 55571 |
| Maszyny i instalacje | tak |
| Z mufą | brak |
| Powierzchnia szczotkowana | tak |
| Powierzchnia polerowana | brak |
| Zgodny z RoHS | tak |
| Wytrzymałość udarowa | bardzo ciężkie (6,8/300 mm) |
| Zakres temperatur maks. | 400 °C |
| Zakres temperatur min. | -45 °C |
| Instalacja podpodłogowa (bitum, asfalt lany) | tak |
| Instalacja podpodłogowa (jastrych) | tak |
| Instalacja podtynkowa | tak |