Karta charakterystyki technicznej

Maszt odgromowy 10 m z podstawą 6-ramienną

Numery katalogowe: 5400810



- Maszt odgromowy do ochrony przed bezpośrednim uderzeniem pioruna, Np. biogazownie, stacje kontrolne i pomiarowe, zewnętrzne systemy fotowoltaiczne
- Składa się ze zwodu odgromowego oraz podstawy wieloramiennej
- Betonowe podstawy obciążające, zabezpieczenie krawędzi i kotwy gwintowane należy zamawiać osobno

A2 stal nierdzewna

Dane podstawow


Numery katalogowe	5400810
Typ	irod 10
Oznaczenie 1	Maszt odgromowy
Oznaczenie 2	10m
Wytwórca	OBO
Wymiar	10000mm
Materiał	stal nierdzewna 1.4301
Najmniejsza jednostka sprzedaży	1
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	6500 kg
Jednostka masy	kg/100 szt.


Karta charakterystyki technicznej

Maszt odgromowy 10 m z podstawą 6-ramienną

Numery katalogowe: 5400810

Wymiary





Długość	10 000 mm
Wymiar B	1 800 mm
Wymiar d min.	48,3 mm
Wymiar L	10 000 mm

Karta charakterystyki technicznej

Maszt odgromowy 10 m z podstawą 6-ramienną

Numery katalogowe: 5400810

Dane techniczne

Przyłącze	Przewód okrągły
Wykonanie	Zwód odgromowy z podstawą
Odporna na wysokie napięcie, izolowana konstrukcja	brak
Zgodny z RoHS	tak