
Karta charakterystyki technicznej

Pokrywa do siatkowego korytka kablowego, zatrzaskiwana FS

Numery katalogowe: 6001842



Pokrywa zatrzaskowa do korytek siatkowych typu GR i GRM. Chroni kable i przewody przed uszkodzeniem, zanieczyszczeniem i wilgocią z góry. Nadaje się do wewnątrz bez specjalnych wymagań.

Z drutami poprzecznymi od szerokości 400 mm.

CE

St	stal
FS	ocynkowane metodą Sendzimira

Dane podstawow


Numery katalogowe	6001842
Typ	DGRR 100 FS
Oznaczenie 1	Pokrywa zaklikiwana
Oznaczenie 2	do korytek siatkowych
Dostępny od	01.04.2019
Wytwórca	OBO
Wymiar	100x3000
Kolor	cyjan
Materiał	Stal
Powierzchnia	cynkowana metodą Sendzimira
Norma powierzchni	DIN EN 10346
Najmniejsza jednostka sprzedaży	3
Jednostka opakowania	Metr
Ciężar	73,333 kg
Jednostka masy	kg/100 m
Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę	2,0189 kg CO2e / 1 Metr


Karta charakterystyki technicznej

Pokrywa do siatkowego korytka kablowego, zatrzaskiwana FS

Numery katalogowe: 6001842

Wymiary





Długość	3 000 mm
Szerokość	98 mm
Szerokość	3,86 in
Wysokość	15 mm
Wysokość	0,59 in
Grubość blachy	0,75 mm
Wymiar B	98 mm

Karta charakterystyki technicznej

Pokrywa do siatkowego korytka kablowego, zatrzaskiwana FS

Numery katalogowe: 6001842

Dane techniczne

Rodzaj mocowania	zatrzaskowe
Podtrzymanie funkcji	brak
Odpowiednie do korytka siatkowego	tak
Odpowiednie do drabiny kablowej	brak
Odpowiedni do korytka kablowego	brak
Zgodny z RoHS	tak
Stal nierdzewna, wytrawiana	brak