Karta charakterystyki technicznej

Pokrywa do siatkowego korytka kablowego, zatrzaskiwana A2

Numery katalogowe: 6001862



Pokrywa zatrzaskowa do korytek siatkowych typu GR i GRM. Chroni kable i przewody przed uszkodzeniem, zanieczyszczeniem i wilgocią z góry. Nadaje się do przemysłu spożywczego lub chemicznego.
Z drutami poprzecznymi od szerokości 400 mm.
W przypadku używania pokryw na zewnątrz mogą być konieczne dodatkowe środki zapobiegające wpływom wiatru.

CE

A2	stal nierdzewna
2B	pusty, po obróbce

Dane podstawow


Numery katalogowe	6001862
Typ	DGRR 100 A2
Oznaczenie 1	Pokrywa zaklikiwana
Oznaczenie 2	do korytek siatkowych
Dostępny od	01.04.2019
Wytwórca	OBO
Wymiar	100x3000
Kolor	stal szlachetna
Materiał	stal nierdzewna 1.4301
Powierzchnia Norma powierzchni	pusty, po obróbce
Najmniejsza jednostka sprzedaży	3
Jednostka opakowania	Metr
Ciężar	78,333 kg
Jednostka masy	kg/100 m
Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę	4,5413 kg CO2e / 1 Metr


Karta charakterystyki technicznej

Pokrywa do siatkowego korytka kablowego, zatrzaskiwana A2

Numery katalogowe: 6001862

Wymiary





Długość	3 000 mm
Szerokość	98 mm
Szerokość	3,86 in
Wysokość	15 mm
Wysokość	0,59 in
Grubość blachy	0,8 mm
Wymiar B	97 mm

Karta charakterystyki technicznej

Pokrywa do siatkowego korytka kablowego, zatrzaskiwana A2

Numery katalogowe: 6001862

Dane techniczne

Rodzaj mocowania	zatrzaskowe
Podtrzymanie funkcji	brak
Odpowiednie do korytka siatkowego	tak
Odpowiednie do drabiny kablowej	brak
Odpowiedni do korytka kablowego	brak
Zgodny z RoHS	tak
Stal nierdzewna, wytrawiana	brak