
Karta charakterystyki technicznej

Element przeciwpyłowy i listwa łącząca FS

Numery katalogowe: 6049290



Staubschutzelement, zum Einsatz zwischen Riffelblechdeckeln und Aluminium-Riffeblechen bei begehbaren Kabelrinnen-Systemen BKRS, als Schutz gegen Staub und Späne etc.
Das Bauteil kann alternativ auch als Stoßstellenleiste in den begehbaren Kabelrinnen eingesetzt werden, um bauseitige Schnittstellen zu überbrücken.

CE

St	stal
FS	ocynkowane metodą Sendzimira

Dane podstawow


Numery katalogowe	6049290
Typ	SSE SSLB 100 FS
Oznaczenie 1	Ochrona przeciwpyłowa
Oznaczenie 2	z taśmą
Wytwórca	OBO
Wymiar	B100mm
Kolor	cyjan
Materiał	Stal
Powierzchnia	cynkowana metodą Sendzimira
Norma powierzchni	DIN EN 10346
Najmniejsza jednostka sprzedaży	1
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	1,584 kg
Jednostka masy	kg/100 szt.
Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę	0,0915 kg CO2e / 1 Sztuka

Karta charakterystyki technicznej

Element przeciwpyłowy i listwa łącząca FS

Numery katalogowe: 6049290

Wymiary



Długość	40 mm
Szerokość	100 mm
Wysokość	1,5 mm
Wymiar B	100 mm

Karta charakterystyki technicznej

Element przeciwpyłowy i listwa łącząca FS

Numery katalogowe: 6049290

Dane techniczne

Bezhalogenowy	tak
Zgodny z RoHS	tak
Stal nierdzewna, wytrawiana	brak