
Karta charakterystyki technicznej

Pokrywa, bez perforacji DD

Numery katalogowe: 6080158



Pokrywa bez perforacji do małego kanału AZ.
Do zamocowania pokrywy stosuje się klamrę pokrywy typ DKU.

St	stal
DD	cynkowana metodą Sendzimira /aluminium, double dip

Dane podstawow


Numery katalogowe	6080158
Typ	AZDU 50 DD
Oznaczenie 1	Pokrywa pełna
Oznaczenie 2	do małego kanału AZ
Wytwórca	OBO
Wymiar	53x3000
Kolor	cyjan
Materiał	Stal
Powierzchnia	cynkowana metodą Sendzimira /aluminium, double dip
Norma powierzchni	DIN EN 10346
Najmniejsza jednostka sprzedaży	3
Jednostka opakowania	Metr
Ciężar	54,2 kg
Jednostka masy	kg/100 m
Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę	1,2349 kg CO2e / 1 Metr

Karta charakterystyki technicznej

Pokrywa, bez perforacji DD

Numery katalogowe: 6080158

Wymiary



Długość	3 000 mm
Szerokość	53 mm
Wysokość	10 mm
Grubość blachy	1 mm
Wymiar H	10 mm

Karta charakterystyki technicznej

Pokrywa, bez perforacji DD

Numery katalogowe: 6080158

Dane techniczne

Ilość zasuw obrotowych	3 St.
Rodzaj mocowania	Klamra pokrywy
Podtrzymanie funkcji	brak
Odpowiednie do korytka siatkowego	brak
Odpowiednie do drabiny kablowej	brak
Odpowiedni do korytka kablowego	tak
Zgodny z RoHS	tak
Stal nierdzewna, wytrawiana	brak