Karta charakterystyki technicznej

Ramka maskująca AR45-BF3, do puszki instalacyjnej 71GD9-2, potrójna, z polem na opis do montażu poziomego urządzeń



Pokrywa maskująca do Modul 45, potrójna, z polem opisowym, pozioma, do montażu na puszce instalacyjnej 71GD9-2 lub wsporniku montażowym 71MT3 45-2.
Do montażu w kanałach podparapetowych Rapid 80 i kolumnach zasilających ISS.

PC Poliwęglan


Dane podstawow

Numery katalogowe	6119384
Typ	AR45-BF3 SWGR
Oznaczenie 1	Ramka
Oznaczenie 2	potrójna, Modul 45
Wytwórca	OBO
Wymiar	84x185mm
Kolor	grafitowy; RAL 7021
Materiał	Poliwęglan
Najmniejsza jednostka sprzedaży	1
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	2,8 kg
Jednostka masy	kg/100 szt.
Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę	0,1801 kg CO2e / 1 Sztuka

Karta charakterystyki technicznej

Ramka maskująca AR45-BF3, do puszki instalacyjnej 71GD9-2, potrójna, z polem na opis do montażu poziomego urządzeń

Wymiary



Szerokość	185 mm
Wysokość	84 mm

Karta charakterystyki technicznej

Ramka maskująca AR45-BF3, do puszki instalacyjnej 71GD9-2, potrójna, z polem na opis do montażu poziomego urządzeń

Dane techniczne

Ilość elementów	3
Ilość elementów w poziomie	3
Ilość elementów w pionie	0
Wersja powierzchni	matowy
Rodzaj mocowania	Mocowanie zaciskowe
Nadaje się do wbudowania	tak
Nadaje się do kanału podparapetowego	tak
Nadaje się do kanałów podpodłogowych	brak
Nadaje się do montażu podtynkowego	brak
Bezhalogenowy	tak
Pokrywa	brak
Kierunek montażu	poziomy
Zgodny z RoHS	tak
Stopień ochrony	inne
Pole tekstowe/pole opisowe	tak
Głębokość	8,5 mm
Przezroczysty	brak
Z ramą montażową	brak
Średnica otworu	0