Karta charakterystyki technicznej

Wieszak US 7 FT

Numery katalogowe: 6340296



Wieszak US o typowych długościach. Wymiar 70 x 50 mm.
Dla wsporników 400 mm i powyżej, lub jeśli wspornik mocowany jest na końcu wieszaka należy zastosować element dystansowy typu DSK 61.

US7

St stal

FT cynkowane ogniowo-zanurzeniowo

Dane podstawow


Numery katalogowe	6340296
Typ	US 7 200 FT
Oznaczenie 1	Wieszak U
Oznaczenie 2	trójstronny dziurkowany
Wytwórca	OBO
Wymiar	70x50x2000
Kolor	cyjan
Materiał	Stal
Powierzchnia	cynkowana metodą zanurzeniową
Norma powierzchni	DIN EN ISO 1461
Najmniejsza jednostka sprzedaży	1
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	803,7 kg
Jednostka masy	kg/100 szt.
Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę	18,8417 kg CO2e / 1 Sztuka


Karta charakterystyki technicznej

Wieszak US 7 FT

Numery katalogowe: 6340296

Wymiary





Wymiar	70 x 50 x 4
Długość	2 000 mm
Szerokość	70 mm
Wysokość	50 mm
Wymiar L	2 000 mm

Karta charakterystyki technicznej

Wieszak US 7 FT

Numery katalogowe: 6340296

Dane techniczne

Łamana	brak
Rodzaj perforacji	3 strony perforowane
Wykonanie	Profil prosty
Artykuł EPD	tak
Podtrzymanie funkcji	tak
Szer. otworu	14 mm
Grubość materiału	4 mm
Z zębami	brak
Forma profilu	Profil U
Zgodny z RoHS	tak
Wielkość szczeliny	62 mm
Wartość statystyczna A	4,59 cm^2
Wartość statystyczna Iy	13,79 cm^4
Wartość statystyczna Iz	36,84 cm^4
Wartość statystyczna Wy	4,11 cm^3
Wartość statystyczna Wz	10,53 cm^3