Karta charakterystyki technicznej

Wieszak US 7 A2

Numery katalogowe: 6341969



Wieszak US o typowych długościach. Wymiar 70 x 50 mm.
Dla wsporników 400 mm i powyżej, lub jeśli wspornik mocowany jest na końcu wieszaka należy zastosować element dystansowy typu DSK 61.

CE US7

A2	stal nierdzewna
2B	pusty, po obróbce

Dane podstawow


Numery katalogowe	6341969
Typ	US 7 300 A2
Oznaczenie 1	Wieszak U
Oznaczenie 2	trójstronny dziurkowany
Wytwórca	OBO
Wymiar	70x50x3000
Kolor	stal szlachetna
Materiał	stal nierdzewna 1.4301
Powierzchnia	pusty, po obróbce
Norma powierzchni	
Najmniejsza jednostka sprzedaży	1
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	1176,3 kg
Jednostka masy	kg/100 szt.
Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę	70,3689 kg CO2e / 1 Sztuka


Karta charakterystyki technicznej

Wieszak US 7 A2

Numery katalogowe: 6341969

Wymiary





Wymiar	70 x 50 x 4
Długość	3 000 mm
Szerokość	70 mm
Wysokość	50 mm

Karta charakterystyki technicznej

Wieszak US 7 A2

Numery katalogowe: 6341969

Dane techniczne

Łamana	brak
Rodzaj perforacji	3 strony perforowane
Wykonanie	Profil prosty
Podtrzymanie funkcji	brak
Szer. otworu	14 mm
Grubość materiału	4 mm
Z zębami	brak
Forma profilu	Profil U
Zgodny z RoHS	tak
Wielkość szczeliny	40 mm
Wartość statystyczna A	4,59 cm²
Wartość statystyczna Iy	13,79 cm⁴
Wartość statystyczna Iz	36,84 cm⁴
Wartość statystyczna Wy	4,11 cm³
Wartość statystyczna Wz	10,53 cm³