Karta charakterystyki technicznej

Wieszak US 3 A2

Numery katalogowe: 6342463



Stojak US o typowych długościach Wymiary 30 x 50 mm.
Dla wsporników 400 mm i powyżej, lub jeśli wspornik mocowany jest na końcu wieszaka należy zastosować element dystansowy typu DSK 25.

CE UK CA US3

A2	stal nierdzewna
2B	pusty, po obróbce

Dane podstawow


Numery katalogowe	6342463
Typ	US 3 150 A2
Oznaczenie 1	Wieszak U
Oznaczenie 2	trójstronny dziurkowany
Wytwórca	OBO
Wymiar	50x30x1500
Kolor	stal szlachetna
Materiał	stal nierdzewna 1.4301
Powierzchnia	pusty, po obróbce
Norma powierzchni	
Najmniejsza jednostka sprzedaży	1
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	198 kg
Jednostka masy	kg/100 szt.
Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę	11,7573 kg CO2e / 1 Sztuka

Karta charakterystyki technicznej

Wieszak US 3 A2

Numery katalogowe: 6342463

Wymiary



Wymiar	30 x 50 x 2,0
Długość	1 500 mm
Szerokość	50 mm
Wysokość	30 mm

Karta charakterystyki technicznej

Wieszak US 3 A2

Numery katalogowe: 6342463

Dane techniczne

Łamana	brak
Rodzaj perforacji	3 strony perforowane
Wykonanie	Profil prosty
Podtrzymanie funkcji	brak
Grubość materiału	2 mm
Z zębami	brak
Forma profilu	Profil U
Zgodny z RoHS	tak
Wartość statystyczna A	1,42 cm²
Wartość statystyczna Iy	1,52 cm⁴
Wartość statystyczna Iz	5,72 cm⁴
Wartość statystyczna Wy	0,7 cm³
Wartość statystyczna Wz	2,29 cm³