# Karta charakterystyki technicznej

## Ramka montażowa do uniwersalnej puszki instalacyjnej UT3, system Modul 45®

## Numery katalogowe: 7408753



Ramka montażowa dla 3 Modul 45.

Mostek montażowy UT34T do instalacji pojedynczych urządzeń lub kombinacji gniazd należy zamawiać osobno.

PA Poliamid

### Dane podstawow


| | |
|---|---|
| Numery katalogowe | 7408753 |
| Typ | UT3 P3 |
| Oznaczenie 1 | Płytka montażowa |
| Oznaczenie 2 | dla UT3, 3 Modul45 |
| Wytwórca | OBO |
| Wymiar | 165x76x4 |
| Kolor | grafitowo-czarny; RAL 9011 |
| Materiał | Poliamid |
| Najmniejsza jednostka sprzedaży | 10 |
| Jednostka opakowania | Sztuk |
| Ciężar | 2,4 kg |
| Jednostka masy | kg/100 szt. |
| Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę | 0,1173 kg CO2e / 1 Sztuka |

# Karta charakterystyki technicznej

## Ramka montażowa do uniwersalnej puszki instalacyjnej UT3, system Modul 45®

## Numery katalogowe: 7408753

### Wymiary




| | |
|---|---|
| Długość | 165 mm |

# Karta charakterystyki technicznej

## Ramka montażowa do uniwersalnej puszki instalacyjnej UT3, system Modul 45®

## Numery katalogowe: 7408753

### Dane techniczne

| | |
|---|---|
| Zastosowanie | Puszka instalacyjna |
| Liczba otworów CEE/Perilex | 0 |
| Liczba otworów potrójnych | 1 |
| Ilość urządzeń do zabudowy | 3 |
| Liczba otworów pojedynczych | 0 |
| Liczba otworów owalnych | 0 |
| Liczba otworów kwadratowych | 0 |
| Liczba otworów okrągłych | 0 |
| Liczba otworów podwójnych | 0 |
| Rodzaj mocowania | wżebiany |
| Pole opisowe | brak |
| Pokrywa zaślepiająca | brak |
| Odpowiednie do pól opisowych | brak |
| Technika montażowa | System M45 |
| Zgodny z RoHS | tak |
| Przegroda w UT3 | 1/1 |